

Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer 1947

Nome italiano: Porcino del Pioppo



Cappello: 5-20 cm. inizialmente subgloboso, chiuso sul gambo, poi convesso-pulvinato; cuticola finemente vellutata, debordante e spessa; colore grigio-nocciola, si macchia di scuro allo sfregamento.

Imenio: Tubuli lunghi, arrotondati vicino al gambo, da biancatri a crema-beige e infine giallo grigiastri; **Pori** piccoli da concolori a brunastri.

Gambo: 6-15 (20) x 2-4 cm. duro e massiccio, di colore variabile dal biancastro al bruno fuliginoso; le squamette inizialmente chiare, bianco-grigiastre, disegnano sulla superficie dei giovani esemplari, una specie di reticolo in rilievo, poi si risolvono in squamette o asperità fiocose di colore grigio-nerastro, Alla base compaiono macchie azzurro-verdastre.

Carne: compatta, soda, bianca, al taglio vira debolmente al rosa poi ingrigisce, alla base del gambo prima verde poi azzurra. Sapore dolce, odore poco rilevabile, un poco acidulo. Habitat: cresce in simbiosi con il pioppo bianco e tremulo dall'estate all'autunno.

Commestibile