

# *Amanita muscaria* (L. : Fries) Lamarck

Nome volgare: Ovolo malefico



**Cappello:** 8-20 (25) cm. inizialmente globoso, poi emisferico, infine esteso, margine nettamente striato; cuticola asportabile, vischiosa a tempo umido, di colore rosso vivo, rosso scarlatta, rosso-arancio, normalmente ricoperto da verruche bianche, piramidali, spesse, detersibili, residuo del velo generale. **Imenoforo:** lamelle bianche, talvolta con sfumature gialline, fitte, larghe e libere al gambo, intercalate da lamellule tronche, con il filo finemente fioccoso. **Sporata** bianca. **Carne:** soda, bianca, sfumata di giallo-arancio sotto la cuticola del cappello, senza odore e sapore particolari. **Gambo:** 10-20 (25) cm. robusto, cilindrico, ingrossato alla base in un bulbo subsferico-ovoidale, pieno poi midolloso, bianco e orlato di fioccosità. **Anello:** membranoso, ampio e persistente, bianco, frastagliato e con fiocchi gialli al margine. **Volva:** bianca, aderente e dissociata in perle o placchette squamose. **Habitat:** Cresce nei boschi di latifoglie, macchia mediterranea, e sotto conifere. **Commestibilità:** **Velenosa**, provoca intossicazione di carattere neuro-tossico che si manifesta nelle prime ore dall'ingestione. Note: alcune forme e varietà ruotano intorno ad *Amanita muscaria*, sono tossiche come la specie tipo.